



**TRATAMIENTO
DE AGUA
PARA PISCINAS**

Células N-BSSalt

N-BSSALT Cells



66



LC LongLifeCell 5K 5,000Hours

	CELL- RP10/3-5-V	CELL- RP15/3-5-V	CELL- RP20/3-5-V	V CELL- RP25/3-5-V	CELL- RP35/3-5-V
Material de las placas <i>Plates composition</i>	Material de polaridad inversa CE 400 <i>Material of reverse polarity CE 400</i>				
Horas de funcionamiento <i>Cell life</i>	Hasta 5,000 horas <i>Up to 5,000 hours</i>				
Sensor de agua <i>Water sensor</i>	Titanio <i>Titanium</i>				
Amperaje de las placas <i>Plates amperage</i>	Aprox. 400 amperios por m ² <i>Aprox. 400 amperes per m²</i>				
Tensión máxima de la célula <i>Max. cell voltage</i>	8 Vcc				
Sección de cable y longitud <i>Cable section and length</i>	4 mm x 1,5 M		6 mm x 1,5 M		10 mm x 1,5 M

Células y Accesorios
Cells and Accessories

Cloración Salina
Salt Water Chlorination

Células EVO y EVO-MG

EVO and EVO-MG Cells



64



LC **10k**
LongLifeCell 10,000 hours

	Cell-RP10/3	Cell-RP15/3	Cell-RP20/3	Cell-RP25/3	Cell-RP35/3
Material de las placas <i>Plates composition</i>	Material de polaridad inversa CE 400 <i>Material of reverse polarity CE 400</i>				
Horas de funcionamiento <i>Cell life</i>	Hasta 10.000 horas <i>Up to 10,000 hours</i>				
Sensor de agua <i>Water sensor</i>	Titanio <i>Titanium</i>				
Amperaje de las placas <i>Plates amperage</i>	Aprox. 400 amperios por m ² <i>Aprox. 400 amperes per m²</i>				
Tensión máxima de la célula <i>Max. cell voltage</i>	8 Vcc				
Sección de cable y longitud <i>Cable section and length</i>	4 mm x 1,5 M		6 mm x 1,5 M		10 mm x 1,5 M

Piscina Privada
Private Pool

Cloración Salina
Salt Water Chlorination

N-BSsalt



20



5K
3,000hours

Low weight

IP65
Box

Low Consumption

Clorador salino compacto en caja IP65 con producciones de 10 a 35 gramos destinados para piscinas privadas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo

Compact salt water chlorinator in IP65 box with production from 10 to 35 grams for private pools

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) waterproof index
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Switch mode power supply improves importantly the unit performance
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the operating hours



Piscina Privada
Private Pool

Cloración Salina
Salt Water Chlorination

EVOBASIC



24



LLC
LongLifeCell

10K
10,000Hours

Low weight

Connectivity

AUTO
Automatic

Temperature

IP65
Box

Low Consumption

Clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producciones de 10 a 35 gramos destinados para piscinas privadas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar

Compact salt water chlorinator in IP65 box with digital display and productions from 10 to 35 grams for private pools

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) waterproof index
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Switch mode power supply improves importantly the unit performance
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control



Piscina Privada
Private Pool

Cloración Salina
Salt Water Chlorination

Productos relacionados gama doméstica

Domestic range related production

38

	N-Bssalt	EvoBasic	EvoLowSalt	EvoMg	EvoLink
 Kit Sonda Agua	✔	✔	✔	✔	✔
 Kit Sonda NTC/°	✘	✔	✔	✔	✔
 Kit Advanced (ORP)	✘	✔	✔	✔	✔
 Kit Auto (PH)	✘	✔	✔	✔	✔
 Kit Connect	✘	✔	✔	✔	Standard Included
 Kit Conductivity	✘	✔	✔	✔	✔
 Kit Tierra/°	✘	✔	✔	✔	✔
 Kit Pro CL	✘	✔	✔	✔	✔

✔ Opcional/ Optional

✘ No disponible/ Not available



FLOCULANTE POOL GEL



SAL PARA PISCINA